



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell P34 zweiteiliger Griff

Air Pistol Model P34 two Piece Grip

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*


Technical details are subject to change without prior notice!



Feinwerkbau®
 Westinger & Altenburger GmbH
 D - 78727 Oberndorf am Neckar

Luftpistole Modell P34 (zweiteiliger Griff)

Stand: September 1998 (ex)
 Technische Änderungen vorbehalten
 Subject to change
 Sauf changement





Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1200.333.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1600.116.1	Kornblatt 3,2 mm	Front sight blade 3,2 mm	PL		
1600.117.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	K1		
1600.518.1	Rändelmutter	Knurled nut	G1		
1600.522.1	Rändelscheibe	Knurled washer	A1		
1600.907.1	Kornblatt 3,8 mm	Front sight blade 3,8 mm	PL	auf Anfrage	on request
1600.908.1	Kornblatt 3,5 mm	Front sight blade 3,5 mm	PL		
1600.909.1	Kornblatt 3,0 mm	Front sight blade 3,0 mm	PL		
1600.913.1	Kornblatt 5,0 mm	Front sight blade 5,0 mm	PL		
1600.914.1	Kornblatt 4,1 mm	Front sight blade 4,1 mm	PL		
1600.915.1	Kornblatt 4,4 mm	Front sight blade 4,4 mm	PL		
1600.916.1	Kornblatt 4,7 mm	Front sight blade 4,7 mm	M1	auf Anfrage	on request
1630.120.3	Druckfeder	Compression spring	D1		
1630.121.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1630.172.3	Füllstück aus Nussbaumholz, geölt	Filling piece, walnut, oiled	P2	auf Anfrage	on request
1700.329.1	Ansatzschraube	Shoulder screw	V1		
1700.924.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	C1		
1709.147.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1713.932.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1746.349.1	Verstellschraube mit Tuflok -Beschichtung	Adjustment screw with tuflock coating	C1		
1746.361.3	Druckfeder	Compression spring	G1		
1750.212.1	Ventilteller	Valve disc	A2		
1750.215.1	Stützring	Support ring	G1		
1762.214.1	Dichtring	Sealing ring	C1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1780.253.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1800.509.9	Linsensenkschraube	Oval-head screw	A1		
1800.901.1	Abzugzüngel 14 mm breit	Trigger shoe, 14 mm wide	F2		
1830.006.1	Ablassschraube	Discharge screw	PL		
1830.134.1	Zylinderschraube	Cylinder head screw	N1		
1830.146.9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
1830.172.1	Druckeinstellschraube	Pressure adjustment screw	K1		
1830.208.1	Dichtring	Sealing ring	K1		
1830.214.1	Staubschutzkappe für Druckgasbehälter	Dust cap for cylinder	PL		
1840.054.1	Stützblech	Support plate	L1		
1840.060.1	Lasche	Joint bar	J1		
1840.062.1	Einlegelasche	Latch, insert	K1		
1840.903.2	Schraube, komplett	Screw, complete	I1		
1856.124.9	Gewindestift M4x5	Set screw M4x5	B1		
1856.136.9	Gewindestift mit Kegelkuppe M3x10	Set screw with flat point M3x10	E1		
1856.146.1	Fanghebel	Catch lever	W2		
1856.167.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
1871.130.2	Abzugszüngel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar	Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable	PL		
1871.131.1	Gekröpfter Züngerfuß	Trigger mount, bent	J2		
1877.001.2	Füllstutzen, komplett	Filler neck, complete	PL		
1877.002.1	Füllstutzen	Filling adapter	F2		
1877.113.3	Druckfeder (für Vorweg)	Compression spring (Trigger slack)	A1		
1877.117.1	Achse	Axle	J1		
1877.209.1	Ventilteller	Valve spring	T1		
1877.210.3	Druckfeder	Compression spring	A1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
1877.232.2	Auslaßventil, komplett	Release valve, complete	V2		
1877.233.1	Ventilsitzschraube	Valve seat screw	Z1		
1877.237.1	Ventilführung	Valve block	V1		
1878.054.3	Handkantenauflage, Gr.L, rechtsgeschäftet	Hand rest, size L, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.064.3	Handkantenauflage, Gr.L, linksgeschäftet	Hand rest, size L, left	Y2	auf Anfrage	on request
1878.074.3	Handkantenauflage, Gr.S, rechtsgeschäftet	Hand rest, size S, right	V2	auf Anfrage	on request
1878.084.3	Handkantenauflage, Gr.S, linksgeschäftet	Hand rest, size S, left	Y2	auf Anfrage	on request
1878.145.3	Zugfeder	Tension spring	A1		
1878.146.1	Rasthebel	Detent lever	W2		
2000.322.1	Abzugzüngel, 9mm breit	Trigger shoe, 9mm wide	PL		
2500.173.1	Abdeckfeder	Cover sheet spring	K1		
2500.178.6	Klinke	Pawl	O1		
2500.179.1	Gewindebolzen	Threaded bolt	P1		
2500.182.1	Visierachse	Rear sight parallel pin	M1		
2500.240.3	Druckfeder für Kimmenträger	Compression spring for rear sight	A1		
2500.249.1	Federführung	Spring guide	F2		
2500.251.1	Bolzen	Bolt	F2		
2500.256.1	Triebsschraube L-R	Adjusting screw, windage	F2		
2500.257.1	Triebsschraube H-T	Adjusting screw, elevation	F2		
2500.300.2	Kimme, komplett	Rear sight, complete	C4	Ersatz 3.4.200.250	Replacement 3.4.200.250
2500.301.1	Kimmenträger	Rear sight body	P3		
2500.302.1	Kimmenblatt, rechts	Rear sight blade, right	U2		
2500.303.1	Kimmenblatt, links	Rear sight blade, left	U2		
2500.304.1	Spindel	Spindle	Z1		
2500.305.1	Abstandshalter	Distance piece	J1		
3.3.000.5	Formgriff, Gr. L, rechts (zweiteilig)	Anatomical grip, size L, right (two-part)	PL	auf Anfrage	on request
3.3.001.5	Formgriff, Gr. L, links	Anatomical grip, size L, left (two-part)	0	auf Anfrage	on request
3.3.002.5	Formgriff, Gr. S, rechts	Anatomical grip, size S, right (two-part)	0	auf Anfrage	on request



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.3.003.5	Formgriff, Gr. S, links (zweiteilig)	Anatomical grip, size S, left (two-part)	PL	auf Anfrage	on request
3.4.000.2	Druckminderer, montiert	Pressure reducer, assembled	Y3		
3.4.000.3	Abzuggehäuse, montiert	Trigger housing, mounted	B4		
3.4.000.103	Gehäuse	Housing	W3		
3.4.000.104	Fangbolzen	Catch bolt	0	Ersatz 3.4.032.105	Replacement 3.4.032.105
3.4.000.105	Lauf, gezogen	Barrel, button rifled	V3		
3.4.000.107	Verschlußkolben, montiert	Bolt plunger, mounted	K2		
3.4.000.110	Kolben, montiert	Plunger, mounted	X1		
3.4.000.111	Kolben	Plunger	I2		
3.4.000.112	Stößel	Tappet rod	B2		
3.4.000.114	Klappe, rot	Flap, red	T2		
3.4.000.116	Lasche	Joint bar	K2		
3.4.000.118	Visierträger, kurz	Rear sight base, short	B3	auf Anfrage	on request
3.4.000.119	Klemmstück	Clamping piece	J1		
3.4.000.120	Gewindestift M5x5	Set screw M5x6	A1		
3.4.000.121	Schlagstück, montiert	Firing piece, mounted	V2		
3.4.000.122	Schlagstück	Firing piece	J3		
3.4.000.123	Griffstück, drehbar	Grip handle, turnable	T2		
3.4.000.124	Laufmantel, montiert	Barrel sleeve, mounted	D3		
3.4.000.125	Laufmantel	Barrel sleeve	X2		
3.4.000.127	Separator, komplett	Separator, complete	Z2		
3.4.000.128	Separator	Separator	Z2		
3.4.000.129	Zügelenschutzbügel	Trigger guard	L2		
3.4.000.131	Zylinderschraube	Cylinder head screw	A1		
3.4.000.132	Senkschraube M3x14	Countersunk screw M3x14	A1		
3.4.000.133	Dämpfer	Damper	P1		
3.4.000.134	Achse	Axle	H1		
3.4.000.135	Ring	Ring	G1		
3.4.000.136	Dichtung	Seal	G1		
3.4.000.139	Druckstück	Thrust piece	A1		



Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
3.4.000.201	Druckminderer	Pressure reducer housing	L3		
3.4.000.202	Schraube	Screw	W1		
3.4.000.203	Kolben	Plunger	V1		
3.4.000.204	Schraube	Screw	T1		
3.4.000.205	Ventilteller	Valve disc	E2		
3.4.000.206	Dichtring	Sealing ring	M1		
3.4.000.215	Pressluftbehälter, rot, lang	Compressed air cylinder, red, long	PL		
3.4.000.221	Pressluftbehälter, rot, vormontiert	Compressed air cylinder, red, premounted	I3		
3.4.000.225	Pressluftbehälter, rot, kurz	Compressed air cylinder, red, short	PL		
3.4.000.231	Pressluftbehälter, rot, kurz, vormontiert	Compressed air cylinder, red, short, premounted	I3		
3.4.000.301	Abzuggehäuse	Trigger housing	T3		
3.4.000.305	Zügelträger, komplett	Trigger carrier, complete	B3		
3.4.000.306	Zügelträger	Trigger carrier	L2		
3.4.000.308	Druckfeder	Compression spring	Z1		
3.4.000.901	Zusatzgewicht, 60g (1 Paar)	Additional weight, 30g (1 pair)	PL		
3.4.000.902	Laufgewicht, 30 g	Barrel weight, 30g	X2		
3.4.004.105	Lauf, gezogen, kurz	Barrel, button rifled, short	V3		
3.4.004.124	Laufmantel, montiert (Kurzlauf)	Barrel sleeve, mounted (short Barrel)	C3		
3.4.004.125	Laufmantel, kurz	Barrel sleeve, short	D3		
3.4.032.105	Fangbolzen kompl.	Catch bolt, complete	O2		
3.4.200.250	Kimme, komplett	Rear sight, complete	PL		
4.9.0001	O-Ring 4,0x1	O-Ring 4,0 x 1,0	F1		
4.9.0002	O-Ring 7,0x2,0	O-Ring 7,0 x 2,0	N1		
4.9.0010	O-Ring 11,0x2,5	O-Ring 11,0 x 2,5	C1		
4.9.0103	O-Ring 24x2,5	O-Ring 24 x 2,5	B1		
4.9.0156	Schraubendreher	Screw driver	J1		
6.0125.001	Scheibe A 3,2	Washer A 3,2	A1		
6.0472.001	Sicherungsring 12x1	Retaining ring 12x1	A1		

Artikel-Nr. Article-No.	Bezeichnung	Description	Preisgruppe Price group	Bemerkung	Remark
6.0911.001	Sechskantstiftschlüssel SW 2,5	Allan wrench SW 2,5	J1	Ersatz 6.0911.019	Replacement 6.0911.019
6.0911.002	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	J1	Ersatz 6.0911.018	Replacement 6.0911.018
6.0911.007	Sechskantstiftschlüssel SW 2,0	Allan wrench SW 2,0	J1		
6.0911.018	Sechskantstiftschlüssel SW 3,0	Allan wrench SW 3,0	B1		
6.0911.019	Sechskantstiftschlüssel SW 2,5	Allan wrench SW 2,5	A1		
6.1481.029	Spannstift 1x6	Spring-type straight pin 1x6	A1		
6.2093.005	Tellerfeder A10x5,2x0,5	Disc spring A10x5,2x0,5	C1		
6.5401.002	Stahlkugel ø2,0	Steel ball ø2,0	A1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		
6.6325.006	Zylinderstift 2x10	Parallel pin 2x10	A1		
6.6325.010	Zylinderstift 3x12	Parallel pin 3x12	A1		
6.6325.024	Zylinderstift 2x12	Parallel pin 2x12	A1		
6.6325.036	Zylinderstift 3x6	Parallel pin 3x6	A1		
6.6325.037	Zylinderstift 3x10	Parallel pin 3x10	B1		
6.6799.003	Sicherungsscheibe 1,9	Retaining washer 1,9	A1		
	Fangbolzen, komplett: nicht dargestellt siehe Luftpistole Modell P40 Catch bolt, complete: not depicted see Air Pistol P40				
1600.042.3	Druckfeder	Compression spring	A1		
3.4.032.104	zylinderschraube	Catch bolt	E2		
3.4.032.135	Ring	Ring	G1		
4.9.010.5	O-Ring 4,00 x 2,00	O-Ring 4,00 x 2,00	N1		
6.5401.003	Stahlkugel ø2,5	Steel ball ø2,5	A1		